Comune di Saluzzo – Provincia di Cuneo

PROPRIETA':

ELENCO PROPRIETARI IN CALCE

TAV. 7

OPERA:

PROGETTO di S.U.E.
P.E.C. sul Comparto CP - E 5 di P.R.G.C.

SCALA: 1:500

DATA: 27 / 09 / 2013

OGGETTO:

PROGETTO URBANISTICO ESECUTIVO

AGGIORNAMENTO: 11-04-2016

ARGOMENTO DELLA TAVOLA:

Planimetria generale
delle urbanizzazioni primarie ed infrastrutture tecniche
(rete fognaria acque bianche, acque nere, acquedotto, illuminazione pubblica, telecom, enel, gas)

PROGETTO:

arch.Mauro MARTIN
arch.Maria Pia LOSANA ISOARDI
arch.Paola ISOARDI

recapito: 12037 SAluZZO (CN), piazza Cavour n.9
tel. : 0175-42346 / +39 320 9160157 / +39 348 2227345
isoardi.paola@gmail.com - pia.losana@gmail.com - martin.mauro@gmail.com
Posta Elettronica Certificata:
paola.isoardi@archiworldpec.it
mauro.martin.0346@ordinearchitetti.pec.it

DATI DI ARCHIVIO:
COD.1076

LEGENDA:

- confine di Comparto CP-E5 secondo P.R.G.C.
- confine di Zc entro il comparto CP-E5 secondo P.R.G.C.
- Area assoggettata ad uso pubblico
- Caditoia acque superficiali per raccolta stradale
- Condotta acque superficiali in pvc rigido SN4 diametro 400 mm
- Acq — Pozzetto Acquedotto
- Condotta Acquedotto in polietilene diametro 80 mm
- F — Pozzetto Fognatura Acque Grigie e Nere
- Condotta Fognatura in pvc rigido SN4 diametro 315 mm
- F — Pozzetto Fognatura Acque bianche
- Condotta acque superficiali in pvc rigido SN4 diametro 400 mm
- Enel — Pozzetto Enel
- Condotta Enel in polietilene a doppia parete diametro 125 mm
- Tele — Pozzetto Telecom
- Condotta Telecom in polietilene a doppia parete diametro 125 mm
- Gas — Pozzetto Gas
- Condotta rete gas in lamiera d'acciaio
- IDRANTE — Pozzetto Idrante antincendio

FIRME PROPRIETA':

I PROPRIETARI:	
Barbero Emma	
Barbero Lidia	
Barbero Francesco	
Martin Sergio Salvagno Giuliana	
Martin Giovanni Senechal Michele	
Costruzioni Gallo srl leg.rappr.: sig. Gallo	
Tallone Giovanni & C. SNC, leg. Rappr. Tallone Silvano	
Trucco Gualtiero, Trucco Manuela, Trucco Paolo, Trucco Silvia, Fisanotti Franca Revelli Laura	
Armando Margherita, Ramassotto Carlo Ramassotto Stefano	
Rosso Felicita, Rolando Anna Maria, Rolando Gianpiero	
Verna Giuseppe, Verna Margherita, Depetris Caterina	
Delagareno Cesare	
Banchio Giovanni Banchio Guglielmo	
Iussi Teresina	

- IPLON — Pozzetto illuminazione pubblica
- Condotta illuminazione pubblica in polietilene corrugato diametro 110 mm
- Palo tronco conico altezza 7 ml. con lampada IP 55 a 125 watt + pozzetto ispezionabile 50x50 cm
- VR — Punto di consegna rete Enel pubblica
- QIP — Quadro elettrico per illuminazione pubblica
- Fossi esistenti da intubare con tubi in cls autoportante diametro 60 cm
- Fosso esistente da eliminare e deviare verso fosso esistente da intubare (nell'area di rispetto cimiteriale)
- Nuovo fosso intubato con tubi in cls autoportante diametro 60 cm
- Isola ecologica